

ZARZĄDZENIE NR 33/2024
WÓJTA GMINY NOWA KARCZMA

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zrzut 1m³ ścieków bytowych oraz 1 m³ osadów ściekowych dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Rekownicy

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 679) oraz §1 Uchwały Rady Gminy Nowa Karczma nr LXI/367/2024 z dnia 8 lutego 2024 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego poz. 1237) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za zrzut 1m³ dowożonych ścieków bytowych do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Rekownicy w wysokości 9,50 zł netto.

§ 2. Ustala się wysokość opłaty za zrzut 1 m³ dowożonych osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków do stacji zlewnej na oczyszczalni ścieków w Rekownicy w wysokości 100,00 zł netto.

§ 3. Do opłat ustalonych w pkt. 1 i 2 dolicza się należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Nowa Karczma.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 52/2013 z dnia 28 listopada 2013 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.04.2024 r.

Wójt Gminy

Andrzej Pollak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 33/2024 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 22.03.2024r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 1469 ze zm.) gminy zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację stacji zlewnych. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy o samorządzie gminnym do Wójta należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym – zlewnia ścieków w Rekownicy.

Nieczystości ciekłe dowożone, mimo że są ściekami komunalnymi, charakteryzują się znacznie większymi ładunkami zanieczyszczeń od ścieków komunalnych pochodzących z kanalizacji sanitarnej, a ich oczyszczenie wymaga większych nakładów. Nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni, są wcześniej przetrzymywane w zbiornikach bezodpływowych, czy osadnikach gnilnych. Są to ścieki zagnite, gdzie nie ma odpowiednich kultur bakterii niezbędnych do ich oczyszczenia. Zmieszanie takich ścieków ze ściekami pochodzącymi z kanalizacji sanitarnej może skutkować poważnym zachwianiem równowagi bakteriologicznej na oczyszczalni ścieków, a w konsekwencji obniżeniem parametrów oczyszczonych ścieków. Według danych z poprzednich okresów eksploatacji oczyszczalni udział nieczystości ciekłych dowożonych stanowi około 24% ogólnej ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalni Rekownica. Ścieki takie wymagają podwyższonego stopnia napowietrzania, co znacznie podnosi koszty oczyszczania ze względu na wzrost zużycia energii elektrycznej.

Przy ustalaniu wysokości opłaty za nieczystości ciekłe dowożone do oczyszczalni ścieków z szamb przydomowych należy uwzględnić również kilkakrotnie większy udział osadu pościekowego, co ma wpływ na istotne zwiększenie kosztów transportu osadów.

W związku z powyższym na podstawie kalkulacji jednostkowej kosztu (1m^3) zrzutu nieczystości ciekłych oraz osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej zostały ustalone nowe stawki opłat.